

3-Schicht-Leimholzplatten

für den hochwertigen Möbel- und Innenausbau

Laubholz-3-Schichtplatten

Laubholz-3-Schichtplatten

- alle Lagen aus derselben Holzart
- Decklagen aus durchgehenden Lamellen fallender Breiten 50...150 mm ; vorderseitig A- und rückseitig B-Qualität
- Mittellage aus dicht gefügten, keilgezinkten Lamellen
- symmetrischer Aufbau: Decks jeweils in derselben Stärke von 5 mm
- beidseitig geschliffen m. 80er Korn
- Holzfeuchte: 8–10–12 %
- SWP/1 gem. EN 13353:2003 ; D3-verleimt – auf Bestellung auch D4-verleimt
- Stärke: 20 mm (5/10/5 mm) – auf Bestellung auch 26 mm (5/16/5 mm) - Zwischen-Stärken bis ca. 70 mm (im Sonderaufbau) möglich
- Formate: Standards siehe Tabelle - auf Bestellung auch Sonder-/Fixformate bis 125 x 300 cm möglich

Decklagen-Qualitäten (ausgenommen Asteiche)

A-Seite: Lamellen farblich vorsortiert für homogenes Plattenbild gem. den Eigenschaften der jeweiligen Holzart bezüglich Farbe und Struktur

frei von Splint, Rissen, schwarzen oder offenen Ästen oder ähnlichen Fehlstellen

Euro-Nussbaum enthält bis zu 50 % Splintanteil; Kirschbaum kann etwas Splint enthalten

Holztypische Verwachsungen und geschlossene Punktäste erlaubt

B-Seite: „buntes“ Lamellenbild – Äste, Splint- und Farbkernanteile zulässig ohne Risse

Asteiche:

angenehm-warmer, brauner Grundfarbton

Äste, Risse usw. erlaubt/gewollt und schwarz vorgespachtelt

A-Seite i.P. ohne Splint ; B-Seite kann Splint enthalten

Standard-Lieferprogramm

Holzart / Sortierung / Ausführung	Stärke: 20 mm ; Breite: 125 cm							
	81 / 100 / 125	165	190	205	230	250	275	300
Ahorn euro	○	●	○	●	○	●	○*	○*
Birke	○	○	○	○	○	○	□	□**
Buche, leicht gedämpft	○	●	○	●	○	●	○*	○*
Kernbuche, leicht gedämpft	○	○	○	○	○	○	○*	○*
Eiche euro	○	●	●*	●	●	●	○*	○*
Asteiche euro, beidseitig schwarz vorgespachtelt	○	●	●*	●	●*	●	○*	○*
Erle euro	○	○	○	○*	○*	○*	□	□
Esche	○	○	○	○	○	○	□	□
Kernesche	○	○	○	○	○*	○*	□	□
Kirschbaum euro	○	○	○	○	○	○	○*	○*
Nussbaum euro	○	○	○	○	○*	○*	□	□

Platten in Stärke 26 mm sind kurzfristig aus Werkslager lieferbar. Weitere Stärken - auch Zwischenstärken - bis 70 mm als Produktionsware möglich. Verschnitt-günstige Fixformate bis 125 x 300 cm als Produktionsware möglich.

Sachgerechte Lagerung und Be-/Verarbeitung sind zwingend erforderlich.
Die entsprechende Info senden wir Ihnen gerne oder Sie finden Sie im Internet auf unserer Homepage


- im Thalhofer-Lager, binnen 3–5 Tagen geliefert
- im Werkslager, Lieferzeit ca. 3–6 Wochen
- Produktionsware, Lieferzeit auf Anfrage (i.d.R. 4–8 Wochen)
- * nach Lagervorrat




Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermittelt aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.



Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermittelt aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.



Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermittlein aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.



Erle euro




Esche

Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermittelt aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.



Kernesche



Kirschbaum euro



Nussbaum euro

Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.

Premium-Produkte der Marke **ALFA** - hochwertigste Massivholz- / Leimholzplatten aus edlen Laubhölzern

unendliche Vielfalt, allerhöchste Qualität:

- 3-Schichtplatten STANDARD
- 3-Schichtplatten MINISTAR
- 3-Schichtplatten G.3 - leicht und stark
- 1-Schichtplatten und PROFI-DECKS
- Sonderplatte ECO TEC
- Theaterboden-Platte
- Türfriese und Türrohlinge
- Waldkante-Wandverkleidung

Decklagen wie „mit Holz gemalt“ in bester Qualität

- ohne sichtbare Leimfugen
- in A/B-Qualität, aber auch in A/A, A/C, B/B oder B/C
- geschliffen, aber auch gebürstet, gestrahlt oder in sägerau-Optik
- auf Wunsch auch querlaufend

13 verschiedene Holzarten in vielen verschiedenen Sortierungen:
Ahorn, Birke, Buche u. Kernbuche, Eiche, Eiche wild u. rustikal,
Erle, Esche u. Kernesche, Hard Maple, Nussbaum und Robinie
4 Obstholzarten:
Apfel, Birne, Kirschbaum und Zwetschge

2 Decklagenstärken und PROFI DECKS:
3,5 und 5 mm

Mittellage nach Wunsch:

- aus derselben Holzart wie Decks oder
- aus Erle
- in Standard- oder Profi-Qualität

Kanten nach Wunsch:

- sägerau
- mit Echtholz-Anleimer oder -Einleimer
- werkseitig verleimt oder
lose beigelegt

9 Raster-Längen von 80 bis 240cm
auf Wunsch auch Zwischen- und Sonderlängen - bis 3m

11 Rasterstärken:
12,6 bis 80 mm - je nach Plattenart;
auf Wunsch auch Zwischen- und
Sonderstärken möglich

ALFA - Massivholzplatten

ALFA - Qualität:

- Holz reift bei ALFA jahrelang natürlich und wird anschließend schonend endgetrocknet. Zwischen den einzelnen Produktionsschritten bekommt es immer wieder Ruhephasen zur Klimatisierung. So entstehen Massivholzplatten mit möglichst wenig inneren Spannungen und größtmöglicher Dimensionsstabilität
- „Malen mit Holz“: Decklagen aus durchgehenden Lamellen werden farbharmonisch ausgesucht und für jede Platte einzeln von Hand zusammengestellt, bis das Gesamt-Platten-Bild passt.
- alle Lagen sind separat verleimt, geschliffen und kalibriert. Nach der Verleimung der einzelnen Lagen miteinander wird die Platte nicht mehr geschliffen, so dass die fertige 3-Schichtplatte immer symmetrisch aufgebaut ist und die Decks immer in derselben Stärke sind
- Holzfeuchte: 6–8–10 %
- SWP/1 gem. EN 13353:2003 ; D3-verleimt

ALFA - Vielfalt:

- 13 verschiedene Holzarten in 17 verschiedenen Sortierungen von A-Z:
Ahorn, Apfel, Birke, Birne, Buche u. Kernbuche, Eiche, Eiche-wild u. -rustikal, Erle, Esche u. Kernesche, Hard Maple, Kirschbaum, Nussbaum, Robinie, Zwetschge
- 3 Decklagen-Qualitäten: A, B und C - auf Wunsch auch individuell zusammengestellt
- 4 Oberflächen: neben geschliffen, auf Wunsch auch gebürstet, gestrahlt oder in sägerau-Optik s.S.18/19: PURE.STYLE
- 3 Kantenausprägungen: sägerau oder auf Wunsch mit Echtholz-Anleimer oder Einleimer
- 2 Mittellagenausführungen – teils in von Decks abweichender Holzart möglich
- 11 Raster-Stärken bei 3-Schichtplatten, abhängig vom jeweiligen Platten-Typ: 12,6 - 80 mm (s.u.)
– auch Zwischen-Stärken möglich
- 2 Raster-Stärken bei Decklagen und PROFI DECKS: 3,5 und 5 mm
- Standard-Breite: 122 cm, aber auf Bestellung auch mm-genaue Fixbreiten bis max. 122 cm
- 9 Raster-Längen: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 220 / 240 cm
– auf Wunsch auch Fixlängen, je nach Mengen auch bis 3 m
- 4 Grundplatten-Typen, 2 Sonderplattenarten, Türfriese und Türrohlinge sowie Waldkanten-Wandbekleidung

3-Schichtplatte STANDARD

Decklagenstärke 5 mm
Plattenstärke
20 / 26 / 31 / 40 mm

3-Schichtplatte MINISTAR

Decklagenstärke 3,5 mm
Plattenstärke
12,6 / 16 / 20 /
26 / 31 / 38 mm

3-Schichtplatte ALFA.G3 - DIE LEICHTE


Decklagenstärke 5 mm
Plattenstärke
40 / 50 / 60 /
70 / 80 mm

PROFI DECKS

Stärke 3,5 mm / 5 mm

Lieferzeit:

- ALFA produziert nur auf Auftrag mit einer Lieferzeit von 5-7 Wochen
- bis 25 m² binnen 14 Tagen im Schnell-Liefer-**SYSTEM 14** (s.S.19)
- Wenn's schneller gehen soll, nutzen Sie das Thalhofer-Lager, geliefert binnen 3-5 Tagen



Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.



Birke



Birnbaum



Buche gedämpft



Kernbuche gedämpft

Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.



am Lager:
122 cm x
80/100/160/
205/240 cm
x 20 mm

Eiche euro



am Lager:
122 cm x
80/100/160/
205/240 cm
x 20 mm

Eiche euro wild

Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermittelt aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.



Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.



Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.



Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.

ALFA PURE.STYLE

Statt der Standard-Oberfläche „geschliffen“ können Sie auch eine besondere Oberfläche wählen, sicht- und spürbar anders: gebürstet, gestrahlt oder mit sägerauer Optik

ALFA PURE.STYLE eignet sich für stark strukturierte, ringporige Holzarten und hier vor allem für Eiche

Gebürstet

- Feine Variante: die Holzstruktur wird etwas herausgearbeitet mit leichten Bürstspuren
- Grobe Variante: die Holzstruktur wird deutlich herausgearbeitet mit groben Bürstspuren
nur in Richtung der Fasern möglich



Gestrahlt

- Feine Variante: die natürliche Struktur des Holzes wird betont
- Grobe Variante: markantes Höhenprofil mit rauer und tiefer Oberfläche - vergleichbar mit Treibholz oder verwitterten Fassadenbrettern.



Sägeraue Optik

Quer zur Faser laufender „Wellengang-Look“ für Sägeschnitt-Optik - auch für andere Holzarten geeignet




Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermittelt aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.

ALFA - Sonderplatte

ALFA ECO TEC

Die messerfurnierte ALFA-3-Schichtplatte:

- für lange Längen
- für große Flächen
- spart Ressourcen und Geld!



ECO TEC besteht aus einer bewährten ALFA-3-Schichtplatte, deren drei Lagen alle aus keilgezinkten Lamellen produziert sind. Die Decklagen sind mit Messerfurnieren in Längsrichtung kaschiert.

So entsteht eine neue ALFA-Platte mit folgenden Vorteilen:

- bewährte ALFA-Qualität
- alle Lagen aus derselben Holzart
- Topp-Oberflächen-Qualität und -Optik: durchgehend und im Brettcharakter, vorderseitig A, rückseitig B sortiert
- Geschliffen mit 150er Korn für sofortige Oberflächenbearbeitung
- besonders gutes Stehvermögen, besonders bei langen Längen
- sehr kurze Lieferzeit durch Bevorratung im Werkslager
- große Verfügbarkeit, da immer 10 Stück je Paket

Holzarten:

- Eiche euro
- Nussbaum ami ohne Splint

Stärke: 20 mm (4,8* / 10,4 / 4,8* mm)

* = inkl. 0,6 mm Messerdeckfurnier

Weitere Stärken auf Anfrage möglich.

Längen: 240 / 260 / 280 / 300 cm


Breite: 122 cm



Eiche euro



Nussbaum ami ohne Splint



ALFA SYSTEM 14

Das Objekt-Schnell-Liefersystem

Für schnelle Lieferungen von Objekte bis 25m² gibt es SYSTEM 14, mit dem Sie ALFA-Platten fix-und-fertig **binnen 14 Tagen geliefert** bekommen mit allen ALFA-Vorteilen:

- hochwertigste ALFA-Qualität
- auf Ihr Zielformat zugeschnitten ohne Verschnitt
- inkl. Kanten An- oder Einleimer
- Kombination aus den 4 Grundplatten-Typen
- auf Wunsch und wenn technisch machbar auch durchgehende Maserung über mehrere Plattenformate
- Maserrichtung auf Wunsch quer- oder längslaufend

ALFA SYSTEM 14
 Das Objekt-Schnell-Liefersystem für 3-Schicht-Laubeinholzplatten

Schnell
 14 Tage nach Bestellung eintraffend, bis zu 25 m²

Wirtschaftlich
 Keine Verschwendung, wenig eigene Produktion

Vierfältig
 11 verschiedene Laubhölzer in 16 verschiedenen Sortierungen / Varianten

Individuell
 Maßanfertigung möglich: nach individueller Maserung über mehrere Platten mit optimierten optischen Eigenschaften durch Auswahl der Decklamellen gegen Auftragszeichnung

Einzigartig
 Unikate aus Laubholz, von Hand sortiert und einzeln nummeriert

Verfertigung
 Formierung, Verleimung und Kantenabschliff der An- oder Einleimer gegen Kundenwunsch bereits erledigt

Premium-Qualität
 aus hochwertiger ALFA-Fabrik

Transportsicherheit
 separat verpackt und geliebert

Einfach und sicher
 Vorgefertigtes Befestigungsmaterial und Verwendung von Digital-Geizen und Zeichnungen

Schadstofffrei
 hergestellt mit formaldehydfreien Weichlern

Nachhaltig
 Wir schützen Ressourcen

Thalhofer-Gruppe
 nachhaltig · zuverlässig · innovativ

ALFA 3-Schichtplatte
 ALFA 3.3 DIE LEICHTE
 Decklamellenstärke 2 mm
 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 mm

PROFI DECKS
 Stärke 2,5 mm x 5 mm

in allen Ausführungen möglich:
 wärme gedämpft / kernteuchte gedämpft / Eiche / Eiche rustikal /
 Eiche / Eiche rustikal / Kirsche europäisch gedämpft /
 Eiche / Buche gedämpft, Kirsche europäisch gedämpft, Weißer
 Eiche gedämpft, Kirsche europäisch gedämpft, Weißer

in mehreren Formaten möglich
 mit ALFA-Programmen verfügbar
 mehr im Internet unter www.thalhofer.de

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem SYSTEM 14"-Flyer, den wir Ihnen gerne senden, oder wir beraten Sie direkt

ALFA OBJEKT

Für größere Mengen / Objekte gibt's mit der ALFA-3-Schichtplatte OBJEKT Top-Qualität in Eiche zum günstigen Preis! Die Decks sind 3,5mm stark, die Mittellagen aus Erle, und die Sortierung ist speziell für größere Mengen ausgewählt. Natürliche Merkmale wie Spiegel sind erlaubt, aber durch das manuelle Aussuchen und Legen der einzelnen Lamellen haben auch die OBJEKT-Platten ein möglichst ruhiges Gesamtbild.



Eiche euro

Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.

Uniwood-Altholzplatten

UNIWOOD-ALTHOLZPLATTEN



werden individuell aus echt altem Holz hergestellt, das Jahrhunderte gereift ist und Generationen überdauert hat. Dafür werden Balken und Bretter aus entsprechend alten Holz-Häusern, -Schuppen und -Ställen entfernt, die von Sonne gebräunt oder vergraut, von Regen und Wind gezeichnet und teils von Holzwürmern verschönert wurden. Diese werden sorgsam zu Platten aufgearbeitet und, wenn es nötig ist, in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. So bekommen die Platten Ihren einzigartigen Charakter.

Da nur echt alte Hölzer eingesetzt werden, sind die Platten überwiegend aus Nadelhölzern wie Fichte, Kiefer und Tanne, aber es gibt sie auch aus Eiche.



Wandverkleidung aus Fichte-Altholzplatten Typ B2

Beide Decklagen der 3-Schichtplatten sind bei Eiche mindestens 5,4 mm und bei Nadelhölzern 6,5 mm stark sowie aus echtem Altholz, was sehr gleichmäßige Platten ergibt.

Die Mittellagen sind aus neuen Fichten bzw. Eichenhölzern und können auf Wunsch auch mit besonderen Eigenschaften wie brandgeschützt oder besonders leicht hergestellt werden.

Die Oberflächen der Decklagen sind vorderseitig naturbelassen, geschliffen, gebürstet, gehackt, stark oder leicht gedämpft oder sonnenverbrannt, mit starkem oder schwachem Wurmbild.

Die Rückseiten sind serienmäßig geschliffen. Auf Wunsch werden beide Seiten in derselben Sortierung bzw. Behandlung geliefert.

Die Standard-Verleimung erfolgt mit formaldehydfreiem Weißleim. So bleiben die Platten naturbelassen und gesund. Sämtliche Uniwood-Produkte sind CE- zertifiziert.


- Stärken: je nach Plattentyp 19/22 mm, 27 mm, 30 mm und 40 mm
- Längen: 220, 256, 300, 350 und 400 cm – Eiche-Platten zusätzlich: 150, 180 und 200 cm
- Breite: 102,5 und 122 cm
- Sondermaße und -stärken sind möglich – auch Überlangen bis 5 m

Auf Wunsch sind auch Platten lieferbar mit:

- Sonder-Verleimung f. Einsatz im Feucht- und geschützten Außen- oder im Sauna-Bereich
- querverleimten Lamellen
- Breit- und Extrabreit-Lamellen
- passenden Anleimern

Weitere Produkte aus echtem Altholz sind einschichtige Leimholzplatten, Fußbodenelemente, lose Bretter, Starklamellen, Schnittware, Türfriese und -blätter, Tischplatten sowie Wandverkleidungen aus losen Dielen oder Spaltholz-Elementen.

EICHE – Altholz



am Lager:
102,5 cm x
256/300 cm
x 25 mm

**sonnenverbrannt,
handgehackt und gebürstet - Typ 4E**



**naturbelassen teils mit Splint,
leicht rissig, geschliffen - Typ 1E**



**naturbelassen teils mit Splint,
leicht rissig, gebürstet - Typ 2E**



**naturbelassen teils mit Splint, leicht
rissig, gehackt und gebürstet - Typ 3E**



**handgehobelt, leicht
gebürstet - Typ 5E**

Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.

FICHTE – Altholz



Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermittelt aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.

FICHTE – Altholz



am Lager:
102,5 cm x
256/300 cm
x 19 mm

sonnenverbrannt grau, leicht gebürstet - Typ 3B grau Fichte




am Lager:
102,5 cm x
256/300 cm
x 19 mm

sonnenverbrannt braun, leicht gebürstet - Typ 3B braun Fichte



Unterdach-Bretter, leicht gedämpft und gebürstet - Typ 3A Fichte



stark gedämpft und gebürstet - Typ 3C Fichte

Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.

FICHTE – Altholz

am Lager:
102,5 cm x
256/300 cm
x 19 mm

**rustikal mit intensivem Wurmbild und rissig sowie gehackt,
stark gedämpft, gebürstet - Typ 2B Fichte**

**naturbelassen mit leichtem Wurmbild und leicht rissig sowie gehackt,
leicht gedämpft, stark gebürstet - Typ 2A Fichte**

FICHTE – Altholz



am Lager:
102,5 cm x
256/300 cm
x 22 mm



handgehackt und gebürstet - Typ 4A Fichte



handgehobelt, naturbelassen, mit
leichtem Wurmbild und leicht rissig,
leicht gedämpft - Typ 4C Fichte



handgehobelt, naturbelassen, mit
leichtem Wurmbild und leicht rissig,
leicht gedämpft, inkl. eingearbeiteter
Fase - Typ 4D Fichte

Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.

ADMONTNER - ELEMENTs

Admonter 

Mehrschicht-Naturholzplatten, ideal für Wandverkleidungen:

Lassen Sie Holz die Wände hochgehen!



ELEMENTs Altholz gehackt | Hotel Falkensteiner

Riesengroße Auswahl, geliefert ab 1 Stück:

- **Holzarten** für die Decklagen:
 - echt altes Fichte-, Eiche- oder Erle-Holz
 - „frisches“ Fichte-, Tanne-, Lärche oder Zirbe-Holz
 - „frisches“ Eiche-, Esche- oder Nussbaum-Holz
- **Echtes Altholz** gibt es in den Sortierungen:
 - hell oder dunkel
 - sonnenverbrannt braun oder grau
 - wurmstichig
- **Oberflächen** der Decklagen: normalerweise geschliffen, aber es gibt sie auch wie folgt:
 - längs GEBÜRSTET oder stark gebürstet = RELIEF
 - längs und quer gebürstet = CROSS
 - sichtbar GEHOBELT und gebürstet
 - gehobelt kombiniert mit quer gebürstet = ALPIN
 - plan gehobelt für natürlichen CHARACTER
 - GEHACKT (in drei Ausführungen)

Mittellagen: aus stabverleimtem Nadelholz, aber auf Wunsch auch als Brettmittellagen

Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Lärche-Platten gibt es auch mit Mittellagen aus diesen Holzarten

Admonter-ELEMENTs-Platten sind grundsätzlich formaldehyd-frei verleimt und für Verwendung im nichttragenden Innenbereich geeignet.

Auf Wunsch sind auch Platten lieferbar mit Sonder-Verleimung f. Einsatz im Sauna-Bereich, nach Ö-Norm geprüft 

Stärken: 19/20/21/22 mm und 27/28 mm – je nach Sortiment; Fichte auch in 12 mm; 40/42 mm auf Anfrage

Längen: 180 bis 500 cm – je nach Sortiment und bei Altholz nach Verfügbarkeit

Breite: 203 cm

Sondermaße und -Stärken sind möglich, ebenso wie geölte Natur- und Farboberflächen

Möbelbauplatten: Mehrschichtige Laubholz-Platten aus 5 bzw. 7 Lagen, durch und durch aus derselben Holzart mit dicht geschlossen und fehlerfreien Mittellagen, so dass die Platte nach Belieben aufgetrennt oder in der Tiefe bearbeitet werden kann – ideal für Fräsungen usw., siehe Seite 33

Passend zu den ELEMENTs – Platten sind auch lieferbar:

Lamellen und 3-D-Elemente, gehackte Balken und sonnenverbrannte N+F Bretter, akustisch wirksame Platten, Treppenstufen und Böden

FICHTE - ALTHOLZ, gehackt

Admonter 



Gehackte Oberflächen:

H2: aus einzelnen gehackten Lamellen
(nicht flächeneben)


H3: aus original gehackten, dunklen Balken
(nicht flächeneben)

H4: aus original gehackten hellen Balken
(nicht flächeneben)

Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermittelt aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.

FICHTE - ALTHOLZ, sonnenverbrannt

Admonter 



Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.

FICHTE - ALTHOLZ

Admonter 



Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.

NADELHOLZ in Altholz-Optik

Admonter 



Fichte alt



Lärche alt

Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.

NADELHOLZ

Admonter 



Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.

LAUBHOLZ

Admonter 



Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermitteln aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.

LAUBHOLZ - MÖBELPLATTEN

Admonter 

Diese Platten sind durch und durch massiv und aus derselben Holzart. Die Mittellagen sind keilgezinkt, durchgehend geschlossen und gleichlaufend verleimt. Die 19 mm starken Platten bestehen aus 5 Schichten (3 Mittellagen), die 27 mm Platten aus 7 Schichten (5 Mittellagen).

Dadurch sind die Platten besonders dimensionsstabil und für Strukturbearbeitungen wie Hoblen, Fräsen, Bürsten bestens geeignet. Darüber hinaus sind alle Bearbeitungen wie bei massivem Holz möglich und die Eigenschaften vergleichbar.




5-Schicht-Eiche-
Möbelplatte, 19 mm



Eiche



Kernesche



Esche



Nussbaum

Jede Massivholzplatte ist ein Unikat. Die Bilder geben insofern den jeweils gezeigten Ausschnitt einer Platte wieder, vermittelt aber eine Vorstellung davon, wie die Platten des jeweiligen Sortiments aussehen werden/können.



www.thalhofer.de

Der Experte
für Holz+Bau

Bayho

Hier finden Sie
unsere Standorte:

